

ACCESS POINT INSTALLATIE & TIPS


TELESUR FIBER CARE | OptiXstar K562e-10



Our fiber takes you there.

LED-indicatoren

Indicator	Status	Betekenis
Power	Groen (continu)	Het apparaat staat aan.
Power	Uit	Het apparaat staat uit.
Internet	Groen (continu)	Verbonden met internet.
Internet	Groen (knipperend)	Verbonden met internet, er wordt data verzonden.
Internet	Uit	Geen internetverbinding of geen verbinding met de modem.
Ethernet	Groen (continu)	Een apparaat (bijv. computer) is aangesloten via een netwerkkabel.
Ethernet	Groen (knipperend)	Er wordt data verzonden via de netwerkpoort.
Ethernet	Uit	Geen apparaat aangesloten via de netwerkpoort.
WLAN (Wi-Fi)	Groen (continu)	Wi-Fi staat aan.



Installatiestappen (Wireless)

1. Sluit het Access Point aan op stroom en plaats het dichtbij de modem.
2. Activeer WPS: druk 5 seconden op de WPS-knop van de modem en vervolgens 5 seconden op de WPS-knop van het Access Point.
3. Het WLAN-lampje van het Access Point knippert tijdens het koppelproces.
4. Zodra het WLAN- en INTERNET-lampje stabiel branden, is het Access Point succesvol verbonden met de modem.
5. Verplaats het Access Point naar de gewenste locatie voor optimale Wi-Fi dekking.



< 2 meters



Installatiestappen (Bekabeld)


1. Sluit het Access Point aan op stroom op de gewenste locatie.
2. Sluit een **Ethernetkabel (CAT6 of hoger)** aan op de LAN-poort van het Access Point.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de Modem. (Ethernet poort)

Voor de beste Wi-Fi dekking:

1. Plaats het Access Point op een open en centrale locatie.
2. Gebruik een originele **Ethernetkabel (CAT6 of hoger)** bij een bekabelde installatie.
3. Houdt minimaal **1 meter afstand van metalen objecten**

Vermijd plaatsing:

1. Achter dikke muren of beton
2. In een kast of afgesloten ruimte
3. Dicht bij magnetrons, tv's of andere storingsbronnen



Let op:

- Na het aansluiten van het Access Point op de Modem kan de **Wi-Fi naam (SSID)** van het Access Point gedurende ongeveer **10 minuten zichtbaar** zijn. Dit is normaal en **verdwijnt automatisch zodra de configuratie is voltooid**.
- Het Access Point **breidt het bestaande Wi-Fi netwerk van de modem uit** en zendt **hetzelfde Wi-Fi signaal uit** voor een betere dekking.
- Als u al verbonden bent met het **Wi-Fi netwerk van de modem**, hoeft u **niet opnieuw verbinding te maken**.
- U kunt de **modem en het Access Point beschouwen als één netwerk**, met dezelfde **Wi-Fi naam (SSID)**